

Voorlopige normscores LPFS-SR-NL

Onderstaande tabel is te gebruiken om de scores op de LPFS-SR-NL af te zetten tegen scores (gemiddelden en SD's) van een steekproef uit de algemene populatie van Nederlandstaligen in België, verzameld en beschikbaar gesteld door prof. G. Rossi (2022).

De groep (N = 378) bestaat uit 76% vrouw en 24% man. Leeftijd: bereik van 17 – 79 jaar, gemiddeld 32 jaar (SD: 14.2).

In de tabel zijn de gemiddelde scores en SD's afgerond op gehele getallen.

Volg bij interpretatie het advies van Morey, de auteur van de originele Amerikaanse LPFS-SR:

- een score van + 1 SD : subklinische problemen in het persoonlijkheidsfunctioneren binnen het betreffende domein
- een score van 1,5 of 2 SD: klinisch significante beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren binnen het betreffende domein

Om te voldoen aan het A-criterium van het Alternatief DSM-5 model moet er sprake zijn van klinisch significant disfunctioneren op twee van de vier domeinen (Identiteit, Zelfsturing, Empathie, Intimiteit).

LPFS-SR-NL: Gemiddeld scores en Standaarddeviaties*

Element	Gemiddelde score	+ 1 SD	+ 1,5 SD	+ 2 SD
Identiteit	79	89	94	99
Zelfsturing	58	79	89,5	100
Empathie	39	54	61,5	69
Intimiteit	59	75	83	91

*gebruik van deze tabel voor eigen verantwoordelijkheid van de clinicus

Ter vergelijking in de tabel hieronder de gemiddelden en SD's uit de algemene Amerikaanse populatie (Morey, 2017). De gemiddelde scores zijn tamelijk vergelijkbaar met Belgische populatie, verschillen worden gevonden in de +SD scores)

LPFS-SR- Amerikaanse versie

Element	Gemiddelde score	+ 1 SD	+ 1,5 SD	+ 2 SD
Identiteit	75.8	101.0	113.6	126.2
Zelfsturing	53.4	73.6	83.7	93.7
Empathie	39.1	53.3	60.5	67.6
Intimiteit	64.1	87.1	98.6	110.1

Voor vragen of opmerkingen:

Dr. H. Berghuis, klinisch psycholoog: berghuishan@gmail.com

21-01-2023